



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00297/20

Серия RU № 0227503

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 1 15419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН 1075007003202, номер телефона +74955777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические очищающие марки «АРМАКОН®»: "АКВАМАРИН" мыло жидкое универсальное; «ОЛИВИН®» мыло жидкое пенное для очистки кожи, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов №№ 46179, 46180 выданы 17.12.2019, №№ 45072, 45073 выданы 05.02.2020 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; протоколов №№ 821, 822 выдан 13.02.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства АСП № 63-АИ13/19 от 13.11.2019; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения при температуре от +5°C до +25°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сохраняет стабильность по органолептическим, физико-химическим свойствам при температуре от -45°C до +40°C. Взамен сертификатов соответствия: ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00232/20; ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00233/20. Инспекционный контроль: декабрь 2020, 2021, 2022, 2023, срок службы (годности) продукции 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.04.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 15.01.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(ф.и.о.)
Шишова Татьяна Александровна
(ф.и.о.)